



Jaargang 38 - Najaar 2023

Wilde pracht in de polder: orchideeën en ratelaars



Plas-dras trekt vogels
Meer landjes in ecologisch beheer



Inhoud

- 2 Handen uit de mouwen
- 3 Van de voorzitter
- 4 Voortgang ecologisch maaibeheer

Foto: Jan Nijendijk - Saxifraga



Pinksterbloem

- 5 Wilde Polderpracht
- 6 Nieuw Landje bij WZZO
- 8 Plas-dras een succes
- 9 Weidevogels


Foto: Kerstin de Haan



Wilde Polderpracht

- 10 Colofon
- 10 Ringslangen vervolg
- 11 Puzzel
- 12 Natuurweetjes

Foto: F. Schabreiter - Pixabay



Tureluur

Natuurbeheer:

Handen uit de mouwen voor biodiversiteit aan de rand van Haarlem

Het natuurbeheer speelt een cruciale rol in het behoud en de verrijking van onze biodiversiteit. Aan de rand van Haarlem, in de prachtige Hekslootpolder, wordt er regelmatig hard gewerkt om de natuur te onderhouden en te verbeteren. Het is een plek waar natuurbeleving en biodiversiteit hand in hand gaan.

Actief bijdragen aan natuurbeheer

Het natuurbeheer in de Hekslootpolder is een gezamenlijke inspanning. Het is een plek waar je je handen uit de mouwen kunt steken en actief kunt bijdragen aan het behoud van onze natuur. Of je nu helpt met het ecologisch maaibeheer, deelneemt aan de natuurwerkdag of bijdraagt aan de vogeltellingen, elke inspanning telt.

- **Ecologisch maaibeheer:** Door op een ecologisch verantwoorde manier te maaien, wordt de groei van verschillende plantensoorten gestimuleerd en blijft de biodiversiteit in stand.
- **Natuurwerkdag:** Op deze dag steken vrijwilligers de handen uit de mouwen om de natuur een handje te helpen. Denk aan het opruimen van zwerfafval, het snoeien van struiken of het aanleggen van nieuwe paden.
- **Vogeltellingen:** Door regelmatig vogels te tellen, krijgen we inzicht in de vogelpopulatie in de Hekslootpolder. Dit helpt bij het maken van beslissingen over het beheer van het gebied.

Beleef de natuur in de Hekslootpolder

Naast het actief bijdragen aan het natuurbeheer, is de Hekslootpolder ook een plek voor natuurbeleving. Het is een plek waar je de drukte van de stad even achter je kunt laten en kunt genieten van de rust en de schoonheid van de natuur. Of je nu een wandeling maakt, vogels spot of gewoon geniet van de rust, de Hekslootpolder heeft voor iedereen iets te bieden.

Hoe je mee kunt doen

Wil je ook een bijdrage leveren aan het natuurbeheer in de Hekslootpolder? Meld je dan aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl en wij brengen je tijdig op de hoogte van de activiteit(en). Tot ziens in het veld.

Van de voorzitter

Nadat in de Algemene Ledenvergadering van dit voorjaar de vernieuwde Statuten en het nieuwe Huishoudelijk reglement waren goedgekeurd, konden we weer een volgende stap zetten. We voldoen nu ook aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), we hebben de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) op orde en kunnen ook weer verder met de ANBI (algemeen nut beogende instelling).

De vereniging anno nu

WBTR, AVG, ANBI... Het klinkt allemaal moeilijk en dat is het ook. Maar het hoort ook bij deze tijd. We staan er ook helemaal achter; het moet alleen op papier ook kloppen. Begin oktober zijn Peter Davids (secretaris) en ik naar de notaris geweest om de definitieve versie van de Statuten te tekenen. U vindt deze versie binnenkort op onze website.

De Statuten zijn ook geschreven om verder te gaan met de ANBI-status, maar dat is weer afhankelijk van de Belastingdienst. Met een ANBI-status zijn giften, maar ook het lidmaatschap, aftrekbaar voor de belasting. Het geeft aan hoe een vereniging – anno nu – in de wereld staat. Het beleidsplan is al geschreven, het financieel jaarverslag wordt daarbij gevoegd en op de website gezet. Weer een aantal flinke stappen gezet, we kunnen weer jaren vooruit.

Het belang van leden

Leden zijn altijd heel belangrijk geweest voor onze vereniging. Vooral het aantal leden telt als je ergens een mening over hebt, bijvoorbeeld over zoiets als een Hekslootpolder. We koesteren niet de illusie dat we zo succesvol zouden zijn

geweest als we maar 100 leden zouden hebben. Neen, 1.100 tot 1.200 leden maakt je tot een krachtige partij in de besprekingen over het bestaan van de Hekslootpolder. Dat blijft voorlopig ook zo. Er blijven jaarlijks nieuwe uitdagingen opkomen en het bestuur, met de leden als rugdekking, blijft knokken voor het bestaan van de polder. Leden zijn dus van belang. De contributie, donaties en sponsorgelden maakten dat we het financieel konden bolwerken.

Het belang van betalende leden

Sinds een aantal jaren merken we dat de € 5,- contributie voor veel leden toch een probleem is. Of dat veel leden bewust of onbewust niet betalen. We hebben elk jaar meer dan 200 leden die hun bijdrage niet betalen. Met het wegvallen van sponsors en donateurs hakt dat er stevig in. Als iedereen zijn e-mailadres zou hebben doorgegeven, konden we een verzoek om betaling digitaal doen. Maar vaak is dat niet zo en moeten we een briefje versturen. Dat kost veel extra tijd en dat zijn veel extra kosten.

Wij hebben u dus hard nodig als betalend lid en hadden de hoop de contributie niet



te hoeven verhogen. Gaan we ook niet doen op korte termijn, maar we zijn in het bestuur wel aan het rekenen hoe we verder moeten. Eigenlijk is de rekensom simpel: 2 keer per jaar een Hekslootnieuws in de bus kost omgerekend al meer dan € 5,-. Als we dan ook een contributieverzoek moeten versturen, is een lidmaatschap niet meer kostendekkend. Een tweede briefje met een aanmaning zet de boekhouding duidelijk in het rood.

Zonder u (en uw geld) geen vereniging

Bovenstaand klinkt misschien een beetje zeurderig, maar ik hoop toch dat u het belang ervan ziet. Leden zijn van belang en een redelijke bijdrage zou niet te veel gevraagd hoeven te zijn. We hebben de 'rugdekking' van het ledenaantal altijd als grote steun gevoeld in ons bestuurswerk. Wij hopen dat dit in de toekomst ook lukt. Bedankt voor uw ondersteuning! Zonder u geen vereniging en geen Hekslootpolder.

Martin van de Pavert



Foto onder: Nora Leungen

Resultaten van ecologisch maaibeheer



Hoe gaat het met de vier moerassige stukjes grond die onze Vereniging ecologisch beheert? Het gaat om de stukjes land aan de Vondelweg, de Spaarndamseweg en naast de Volkstuinen.

Afvoeren van maaisel

Ecologisch beheer betekent dat je de plek een of twee maal per jaar maait en dan het maaisel afvoert. En in het afvoeren van het maaisel zit de clou. Want doordat je de gemaaide plantresten niet laat liggen bemest je de bodem niet. Je maakt dus de grond armer. En dat geeft planten, die op andere ruigere plekken niet voorkomen, de kans zich te ontwikkelen. En dat is ons doel.

Als u dit blad leest, hebben vrijwilligers de landjes dit seizoen voor de tweede keer gemaaid. Dat wil zeggen, voor zover het ons lukt. Want de landjes staan in de winter onder water en de kans is groot dat we de natte delen niet kunnen maaien. Aan de inzet van de vrijwilligers ligt het niet. Zij werken zich uit de naad. Wat heeft hun werk opgeleverd?

Van Scheytbrug

Het landje Van Scheytbrug aan de Vondelweg, vlak voor de bocht, werd voor het vierde jaar onder handen genomen. Rein Leguijt, de initiatiefnemer, zei vanaf het begin al dat we geduld moeten hebben en dat veranderingen niet van de ene op de andere dag komen. Dit stukje land is erg voedselrijk waardoor we tweemaal per jaar maaien om zoveel mogelijk voeding kwijt te raken. Maar ik zie verandering. De ruigte is veel minder hoog dan eerder

en de verhouding tussen de soorten verandert. Had bijvoorbeeld eerder de Ruige Zegge een bescheiden plek, nu kun je op grote delen geen stap meer zetten zonder op Ruige Zegge te trappen. Maar ook Ruige Zegge is een plant van rijke bodem: er moet gemaaid blijven worden. Liesgras wordt al minder, en ik heb de indruk dat ook Brandnetel zich terugtrekt.

Landje van Rein 1

Voor de driesprong met de Nieuwe Rijkweg en Pol, naast de paardenwei, ligt het erg natte Landje van Rein 1. Deze plek beheeren we voor het derde jaar op rij. Erg veel is er dit jaar niet veranderd. Toch staat de soortensamenstelling ook daar niet stil. Voor het eerst kwam daar Pinksterbloem op en Beekpunge. De doelsoorten Kale Jonker en Egelsboterbloem troffen we er al een jaar eerder aan.

Landje van Rein 2

Op het Landje van Rein 2, naast het pad achter de volkstuinen, gingen we voor het

derde jaar aan de slag. Daar zien we meer verandering. Zo troffen we Kale Jonker aan, Waterkruiskruid en Waterkers: nieuwkomers die we verwelkomen. Dat zijn de soorten die we er graag zien, net als de Egelsboterbloem die er het jaar daarvoor ook al aangetroffen is.

Op deze drie beheerde plekken had Peter Davids besloten de landjes dit jaar niet meer in hun geheel twee keer te maaien, maar de bloemrijke delen over te slaan. Daardoor krijgen die soorten de kans zaad te zetten en zich te vermeerderen, bijvoorbeeld Echte Valeriaan, Kale Jonker en Pinksterbloem.

Landje bij WZZO

Het Landje bij WZZO, ons 'nieuwe' gebiedje, hebben we dit jaar in beheer gekregen nadat het jarenlang ecologisch werd beheerd door Stichting Ecologisch Beheer. Dit stukje laat zien waar we heen willen. Het staat er vol met Orchis, Gevleugeld Hertshooi, Reukgras, Moerasspirea, Moerasrolklaver, Grote Ratelaar, Wederik, noem maar op.

Dick Kortekaas



Gezocht: insectendeskundige

Je hoeft geen entomoloog te zijn, maar we zoeken wel iemand die insecten kan en wil inventariseren. Want bij het beheer willen we niet alleen de plantendiversiteit vergroten, maar juist het hele ecosysteem verbeteren. Meld je dus aan als je zin hebt om op deze plekken insecten in kaart te brengen. Stuur een mailtje naar secretariaat@hekslootpolder.nl.

Foto's: Peter Davids • Uwe Horst Friese - Wikipedia

Wilde Polderpracht

Aan het begin van de zomer verschenen langs de oever van het Spaarne bloeiende Bijenorchis en Rietorchis. De Hekslootpolder werd rond diezelfde tijd getrakteerd op een flinke groep bloeiende Grote ratelaars.



Rietorchis

In tegenstelling tot de Bijenorchis is de inheemse Rietorchis de meest voorkomende orchidee van Nederland die verspreid over het hele land te vinden is. Dat maakt hem echter niet minder fraai: het is een opvallende plant van 20-60 centimeter met rozerood tot lichtpaarse bloemen. Tussen mei en juli in bloeiende pracht te bewonderen met vaak honderden tegelijk. Langs het Spaarne stonden er enkele mooi in bloei.



Grote ratelaar


Deze wilde plant, met als standplaats natte tot vochtige grond, is vrij makkelijk te herkennen aan de typische tweelippige gele bloemen. De Grote ratelaar kan wel 80 centimeter hoog worden en de bloeitijd is van mei tot en met oktober. Zijn naam dankt hij aan het ratelen van de platte zaden in de verdroogde kelken. De Friezen hebben hem daarom Grutte Rinkelbel genoemd. Ratelaarsoorten remmen de grasgroei, en dragen zo bij aan de lokale verhoging van de botanische diversiteit. Langs het fietspad bij de brug stonden er meer dan honderd in bloei, een geel gekleurd spektakel!

Kerstin de Haan



Bijenorchis

Het was even zoeken langs het voetpad in het hoge gras, maar de beloning was groot toen ik ze gevonden had. Wat een prachtige orchidee! De Bijenorchis is een inheemse, vrij zeldzame plant die in het verleden voornamelijk in Zuid-Limburg werd aangetroffen. Onze winters worden echter milder door de wereldwijde opwarming; de vorstgevoelige Bijenorchis profiteert daarvan en is daardoor aan een gestage opmars bezig in het Westen. Daar vind je hem steeds vaker langs sloten en



in wegbermen. Zijn naam had niet toepasselijker kunnen zijn: de onderlip van de bloem lijkt sprekend op een bij. Het is een mooi trucje van de natuur, zodat bijen voor bevruchting de voorkeur geven aan deze bloemen boven een levende bij. De Bijenorchis is 20-50 centimeter hoog en bloeit van juni tot en met juli.



Foto's van boven> beneden, van links> rechts: • Kerstin de Haan • Jan Dirk Bol • Ed Stikvoort • Saxifrag • Kerstin de Haan 2x • HM Muller - Wikipedia

Nieuw Landje bij volkstuintjes WZZO

Als vereniging zijn we in 2020 begonnen met ecologisch maaibeheer op een perceel langs de Vondelweg: het Landje van Scheytbrug. Daarna kwamen de twee plotjes ‘Landjes van Rein’ langs het Spaarne. Vanaf 2021 hebben we op deze twee landjes oud riet van wel 2 meter hoog, groeiend op een veenbodem, kort gemaaid en het riet afgevoerd. Hierdoor krijgt de bodem opeens weer lucht en licht waardoor bodemplanten weer een kans krijgen om het riet te verdringen. Deze nieuwe planten en bloemen dragen bij aan een rijker insectenleven.



Medio dit jaar kregen we van stichting Ecologisch Beheer Haarlem de vraag of we het ecologisch maaibeheer op het landje naast de volkstuinvereniging WZZO (Wie Zaait Zal Oogsten) wilden overnemen. Daar hadden we wel oren naar. Immers dit gebiedje was het voorbeeld waar we met de andere landjes ook naar streven.

Ecologisch maaibeheer

Dit ecologisch maaibeheer werd ingegeven door het feit dat vlakbij de volkstuinvereniging Wie Zaait Zal Oogsten (WZZO) al heel lang ecologisch maaibeheer werd gedaan met de bijbehorende plantenrijkdom als resultaat. Op dit stukje land staan al de planten en bloemen die elders in Haarlem mondjesmaat voorkomen en die we in de andere ecologisch te beheren gebiedjes ook willen gaan zien.



Moeraskruiskruid



Echte koekoeksbloem



Moerasrolklaver

Inventarisatie van planten

Dick Kortekaas heeft voor ons in het najaar een inventarisatie gemaakt van dit gebiedje met ca. 40 plantensoorten waaronder Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar, Moeraskruiskruid, Moerasrolklaver en Rietorchis. Dit is echter niet de beste tijd om te inventariseren, dus inventariseren we in juni 2024 nog eens opnieuw.

We zijn nog op zoek naar iemand die een inventarisatie van de insectensoorten wil houden. Wie wil dit op zich nemen?

In overleg met Dik Vonk hebben we op 13 september het onderhoud opgepakt van het Landje bij WZZO en hebben we delen van de bestaande begroeiing laten staan opdat insecten hier de winter kunnen overleven. Hierdoor kan de insectenrijkdom van deze specifiekere soorten planten overleven waar het allemaal om te doen is. Met vrijwilligers hebben we het gebiedje met de zeis gemaaid omdat we nog niet konden bepalen of er een zware maaimachine op kon na al de regen. Dankzij de goede opkomst konden we deze klus klaren. Immers, hetgeen we maaiden moest ook nog naar de weg worden gedragen. In overleg met het recreatieschap is dit maaisel afgevoerd.

Ook mee doen? Meld je aan!

Het natuurbeheer speelt een cruciale rol in het behoud en de verrijking van onze biodiversiteit. In de Hekslootpolder, aan de rand van Haarlem wordt er regelmatig hard gewerkt om de natuur te onderhouden en te verbeteren. Het is een plek waar natuurbeleving en biodiversiteit hand in hand gaan.

Wil je ook actief bijdragen aan natuurbeheer? En vind jij biodiversiteit ook belangrijk? Meld je dan aan bij secretariaat@hekslootpolder.nl en kan je ook daadwerkelijk helpen om dit voor elkaar te krijgen, dicht bij huis!

Peter Davids





Plas-dras een succes!

Vorig jaar is in het weidevogeloverleg bedacht om een stuk weiland plas-dras te maken. Wanneer er dan een droge periode is, dan hebben de weidevogels toch nog foerageergelegenheid in plaats van een verdroogde harde ondergrond.

De locatie

Met de medewerking van boer Paul Dijkzeul is gekozen voor het gebiedje dat 's winters ook al spontaan onderloopt. Hierdoor hoeven er geen dijkes te worden aangelegd. Het gebiedje ligt ter hoogte van boerderij Noord-Akendam. Vanaf het Assendelvevoetpad kun je het goed zien.

Trekpleister

Voor het plas-dras-maken installeerden we twee zonnepanelen en een pompje


om de plek van circa 300 m2 blank te zetten en te houden. Het was een heel nat voorjaar waardoor de plas zich zelf vormde. Begin maart stond het weiland al deels onder water en kwamen de eerste vogels er al badderen en foerageren. Het bleek een trekpleister voor allerlei weidevogels, van kievieten en grutto's tot krakeenden en bergeenden. Er kwam een scala aan vogels voorbij en ook in grotere aantallen dan we gewoon zijn in de Hekslootpolder.

We telden onder andere 30 tureluurtjes, 25 witte kwikstaarten, 14 bontbekplevier en 12 kemphanen. Leuke soorten als zomertaling en groenpootruiter lieten zich er ook zien. Maar het leukst waren de pullen kieviet en tureluur die in juni aan de waterrand stonden en goed te zien waren. Dat geeft weer hoop dat het beter gaat met de weidevogels.

Roofvogels

Ook op de plas-dras-plek lopen de weidevogels risico's. Van roofvogels bijvoorbeeld. Maar als een roofvogel zich aandient, zie je pas goed de beschermende kracht van groepen. Alle kievieten, tureluurs en grutto's vliegen dan op en hangen als een deken over alle pullen om de roofvogel te misleiden.

Peter Davids



Kievit jong



Kievit




Kemphanen

Foto's van boven > beneden, van links > rechts: Kerstin de Haan 3x • Arjan Haverkamp - Wikipedia

De weidevogels in het voorjaar van 2023

Dit voorjaar was alweer het zesde jaar dat we projectmatig werken aan verbetering van de weidevogelstand in de Hekslootpolder. Dat doen onze vrijwilligers samen met de Gemeente Haarlem, Spaarnelanden, Landschap Noord-Holland en de boeren.



Rasters tegen de vos

De rasters met schrikdraad om de vossen te weren zijn over de jaren heen redelijk geperfectioneerd. In het figuur hierboven ziet u de positie van de twee rasters met daarbij de waarnemingen van vossen die 's nachts zijn gedaan. De enige waarneming van een vos binnen een raster is aan het eind van het seizoen wanneer de spanning van de draden af is.

Agrarisch Natuurbeheer

Dit jaar ging ook een nieuwe contractperiode van zes jaar in voor Agrarisch Natuurbeheer. We hebben met de meeste boeren zwaarder beheer zoals plas-dras kunnen afsluiten.

Weidevogels

Uiteraard keken we ook naar de resultaten van alle inspanningen: de aantallen weidevogels.

Kievit

Met de kievit was het dit seizoen wat minder vergeleken met vorig jaar. Toen zagen we met name een sterke toename van broedparen in het zuidelijke (niet-ingerasterde) deel van de polder.




Mogelijk heeft de vos daar dit jaar wel rondgelopen.

Grutto

De grutto was dit jaar met zes broedparen aanwezig en neemt langzaam in aantal toe. Ook dit jaar werden er weer vliegvlugge jongen geproduceerd. In de Verenigde Binnenpolder, aan de andere kant van Spaarndam, zijn vier grutto's met een satellietzender uitgerust. Eén van deze individuen bleek ook regelmatig de plas-dras in de Hekslootpolder te bezoeken. Dat illustreert nog eens dat alle omliggende polders communicerende vaten zijn.

Verschillend pluimage

Tureluurs waren vooral rond de plas-dras volop aanwezig en waren met hun jongen vanaf het voetpad goed te observeren.




Grutto

Tureluurs waren vooral rond de plas-dras volop aanwezig en waren met hun jongen vanaf het voetpad goed te observeren.

Slobeend (veel) en zomertaling werden in de plas-dras waargenomen, maar het is soms onduidelijk of dit doortrekkende vogels zijn of broedgevallen.

De Klutenplas zat dit jaar vol met kokmeeuwen (ca. 50 broedparen) wat voor de kluten blijkbaar wat teveel van het goede was: zij waren opvallend minder vertegenwoordigd. Al met al was het een geslaagd voorjaar met veel kijkplezier. Het maakt de vele inspanningen van alle partijen de moeite waard.

Andries Kamstra



Kokmeeuwen

Foto's van boven > beneden, van links > rechts: Kerstin de Haan • Krzysiek - Pixabay • Jan Dirk Bol

Het Hekslootnieuws is een uitgave van de Vereniging Behoud de Hekslootpolder

REDACTIEADRES
redactie@hekslootpolder.nl

SECRETARIAAT
secretariaat@hekslootpolder.nl

LEDENADMINISTRATIE
Obistraat 91, 2022 CJ Haarlem
ledenadministratie@hekslootpolder.nl

BANKREKENINGNUMMER
NL98 TRIO 0320 0897 38

VOORZITTER
Martin van de Pavert
voorzitter@hekslootpolder.nl

REDACTIE
Peter Davids
Kerstin de Haan
Peter van der Mark
Nel Pronk

VORMGEVING + DTP
Nora Leungen

DRUK/VERZENDING
Drukkerij Gravé
3962 MC Wijk bij Duurstede
Oplage: 1.000 ex.

AAN DIT BLAD WERKTEN MEE
Jan Dirk Bol
Tom van den Boomen
Andries Kamstra
Dick Kortekaas
Martha van der Lem
Martin van de Pavert
Johan Stuart
Met dank aan Saxifraga
Stockfoto's:
Wikipedia
en Pixabay

FOTO OMSLAG
Hans Hillewaert - Wikipedia
Bijenorchis
Bezoek ook onze site
www.hekslootpolder.nl



Hoop op ringslang-eieren

Zoals we in het voorjaar hebben gemeld, zijn we nu ook in het ‘bezit’ van een broeihoop voor ringslangen in de Hekslootpolder. Landschap Noord-Holland (LNH) heeft deze aangelegd binnen het programma van gemeente Haarlem om biodiversiteit te bevorderen. Er zijn op meerdere locaties broeihopen voor ringslangen gebouwd.

Aangezien het broedseizoen van de Ringslang al een poosje voorbij is, zijn we op 11 november met ecooloog Klaas Jan Koedijk van Landschap Noord-Holland en een groepje vrijwilligers op pad gegaan om de broeihoop in de Hekslootpolder te inspecteren.

Op zoek naar de hoop

Het kostte even moeite om de exacte locatie van de ringslanghoop te vinden vanwege de toegenomen begroeiing. Maar gelukkig was de broeihoop gemarkeerd met palen zodat we, na een introductie door Klaas Jan over de ringslang, samen aan de slag konden. Met rieken pelden we voorzichtig, laagje voor laagje, de broeihoop af op zoek naar sporen van eierschalen van de ringslang. Zo’n broeihoop is gemaakt van riet, paardenmest en takken. Het riet en de takken zorgen voor een open structuur, waardoor een ringslang ruimte heeft om zich te bewegen.

Op zoek naar sporen

Tussen het scheppen door vertelde Klaas Jan ons allerlei interessante weetjes over alles wat



we in de broeihoop tegenkwamen. We zagen heel veel pissebedden en duizendpoten. En we vonden wat lege schalen van eendeneieren, vermoedelijk waren die eieren meegenomen en opgegeten door ratten. Verder schepten we ook nog we een klein rond bolletje op, gemaakt van rietbladeren; dat bleek een verlaten nestje van een woelmuisje te zijn.

Het grappig ogende bolletje van zo’n 7 cm was ondanks de vele regen toch droog gebleven in de broeihoop.

Wie zoekt zal vinden

Met het ‘afpellen’ van de broeihoop slonk ook onze hoop om nog ringslangsporen tegen te komen. En inderdaad vonden we dit keer niets. En toch was het, ondanks enkele regenbuien, een leuke informatieve ochtend. De moeite waard om het volgend jaar over te doen. In de hoop dat de ringslang dan wel onze gastvrijheid weet te waarderen. Als ze wel in Amsterdam en Assendelft bivakkeren en eieren leggen, dan zullen ze op den duur ook onze prachtige locatie ontdekken.



Foto's van boven > beneden, van links > rechts: Nora leungen 3x • Jan Dirk Bol 2x

HEKSLOOT-PUZZEL

BERGEEND	KRAKEEND	RIETORCHIS
BIJENORCHIS	LANDJEVANREIN	RINGSLANG
GRUTTO	MAAIBEHEER	SPAARNE
HEKSLOOTPOLDER	NATUURBEHEER	TURELUUR
KEMPHAAN	NATUURWERKDAG	VANSCHeyTBRUG
KLUTENPLAS	PLASDRAS	VRIJWILLIGERS
KOKMEEUW	RATELAAR	

K	R	A	K	E	E	N	D	O	T	T	U	R	G
H	E	N	R	U	U	L	E	R	U	T	L	E	V
N	A	A	H	P	M	E	K	N	K	V	A	D	A
R	A	T	E	L	A	A	R	A	S	R	N	L	N
M	R	U	N	S	L	K	G	T	I	I	J	D	O
A	I	U	R	W	B	L	N	U	H	W	J	P	C
A	E	R	A	U	E	U	A	U	C	I	E	T	H
I	T	W	A	E	R	T	L	R	R	L	V	O	E
B	O	E	P	E	G	E	S	B	O	L	A	O	Y
E	R	R	S	M	E	N	G	E	N	I	N	L	T
H	C	K	O	K	E	P	N	H	E	G	R	S	B
E	H	D	O	O	N	L	I	E	I	J	E	E	K
E	I	A	T	K	D	A	R	E	B	R	I	E	U
R	S	G	P	L	A	S	D	R	A	S	N	H	G

Oplossing

--	--	--	--	--	--	--	--



Natuurnieuws

wist u dat ...

... op 6 oktober jl. er twee jonge Elften werden gevangen in de Waal bij Nijmegen? De Elft is in de jaren 30 van de vorige eeuw uitgestorven in Nederland door overbevissing en het verlies van paaihabitat (grindbanken) door het uitdiepen en rechtekken van de Rijn. In 2018 is er een herintroductieprogramma gestart in Duitsland. De Elft, een haringachtige trekvis, die wel 60 cm groot kan worden, lijkt op de weg terug.

... Spreeuwen in een zwerm nooit botsen? Het is onderzocht en wat blijkt? Spreeuwen in een zwerm vliegen allemaal even snel, zo'n 36 km per uur. Ook als ze bochten maken botsen ze niet omdat ze maximaal 7 buurvogels in de gaten houden en zorgen dat ze daar niet tegenaan vliegen. Als een aantal Spreeuwen van koers verandert, dan verspreidt die beweging zich dus door de hele wolk omdat de hele zwerm zich razendsnel aanpast aan die 7 burens.

... onderzoek naar de insectenrijkdom op binnendijken steeds duidelijker maakt welke sleutelrol deze 'slaperdijken' kunnen vervullen in het agrarisch gebied? Met name solitaire bijen en graslandvlinders komen in hoge aantallen voor. Er werden 130 verschillende soorten bijen aangetroffen en in de meest bijenrijke stukken werden meer dan 2.000 bijen per hectare gevonden. Voor de vlinders geldt hetzelfde en ook van sprinkhanen zijn hoge aantallen gevonden. De aantallen geven aan dat er kansen liggen om met uitgekiend beheer op de binnendijken een impuls te geven aan de kwaliteit van het omliggende boerenland.

... Weeskinderen grote en fraai gekleurde nachtvinders zijn? De voorvleugels zijn weinig opvallend grijs of bruin terwijl de achtervleugels juist opvallende kleuren vertonen: rood, blauw of geel. De meest algemene soort is het Rood Weeskind, maar het Blauw Weeskind is de grootste met een spanwijdte van circa 10 cm. Deze soort neemt vanaf 2010 toe en ook bij ons in de duinen wordt hij steeds meer gezien.

... Nederland op dit moment 9 wolvenroedels telt? Dit zijn wolvenparen die jongen hebben gehad. In 7 van de 9 roedels zijn dit jaar welpen gezien op wildcamera's. In totaal gaat het om minimaal 39 welpen. 7 roedels leven op de Veluwe, de andere 2 leven in Midden-Drenthe en de Drents-Friese regio.

... eind juni tijdens vleermuisonderzoek bij Winterswijk een Mopsvleermuis werd gevangen? Het is een typische bewoner van bosrijke gebieden en ze huizen graag in dode bomen of achter loshangende schors. Omdat het een zogend vrouwtje betrof, is het dier van een zendentje voorzien. Dit leidde tot de vondst van een kraamverblijfplaats. Een unicum: nooit eerder werd in Nederland een verblijfplaats vastgesteld noch bewijs van voortplanting waargenomen. Er werden in totaal 7 mopsvleermuizen vastgesteld.

Martha van der Lem