



Jaargang 36 - Najaar 2020

Oók aandacht voor beestjes en plantjes

Bebouwing Noord Akendam
Kerkuilen op de begraafplaats
De slobbeend broedt weer



Foto: Kerstin de Haan



4

Werk in uitvoering

- 3 Van de voorzitter
- 4 Ecologisch maaibeheer
- 5 Bijzondere planten
- 6 Broedvogelinventarisatie

Foto: Margo Oosterveen




5

Behaarde boterbloemen

- 8 Kerkuilen
- 10 Colofon
- 10 Bebouwing Noord Akendam
- 11 Vossenrasters beschermen weidevogels
- 12 Natuurweetjes

Foto: Kerstin de Haan



6

Waterhoentje



Handen-uit-de-mouwen



De vereniging draait op vrijwilligers. Wil je jouw competenties beschikbaar stellen voor het behoud van de Hekslootpolder? Lees dan verder. Want wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

■ secretaris

Wegens een overbelast bestuurslid zoeken we een enthousiast en betrokken secretaris die de agenda's en besluitenlijsten van de 3 à 4 jaarlijkse bestuursvergaderingen wil opstellen. Tevens het regelen van de locatie voor de jaarlijkse ALV-vergadering en van de presentatie voor deze avond. En die zich geroepen voelt om ook incidenteel bij een marktkraam te staan of bij andere activiteiten te assisteren.

■ bioloog | ecooloog | natuurbeheerder

De Hekslootpolder omvat veel natuur dat geïnventariseerd en onderhouden moet worden. Hierbij speelt het beheer van de weilanden, paden, sloten en rietvelden een belangrijke rol. Daarnaast is natuurontwikkeling ook een speerpunt. Dus heb je kennis over planten (en dieren), dan ben je van harte welkom om te helpen bij het in kaart brengen van de natuur.

Zin om een bijdrage te leveren? Meld je dan aan op onze website www.hekslootpolder.nl > over ons > vacatures

Als tegenprestatie proberen we zo nu en dan een 'bestuursuitje' te organiseren. Maar het delen van de kennis en het bereiken van een mooi resultaat is de werkelijke beloning!

Steun onze vereniging de Hekslootpolder

■ Ook lid worden?

Draagt u onze vereniging een warm hart toe, maar bent u nog geen lid?

Hoe meer leden wij hebben, des te groter onze invloed is als gesprekspartner bij de gemeente Haarlem en het recreatieschap Spaarnwoude.

Voor € 5,- per jaar bent u al lid.

Uw gezinsleden kunnen dan lid worden voor slechts € 1,- per gezinslid per jaar.

Kijk voor meer informatie op www.hekslootpolder.nl onder het kopje > Aanmelden.



Van de voorzitter

► Het jaar liep heel anders dan verwacht en zelfs nu, eind oktober, staat de wereld nog op zijn kop. Alle vrijwilligersgroepen moeten nu hun activiteiten heel anders inrichten of zelfs stopzetten. Zelfs het vergaderen moet digitaal. Zoom, Teams, Skype, enzovoort, ik heb ze allemaal langs zien komen. De postbussen van mijn e-mailaccounts lopen over, alles digitaal. "Hou me op de hoogte", is een veel gehoorde kreet in verenigingsland. "Laat me weten wanneer je me nodig hebt", een andere. Van veel leden kennen we alleen het e-mailadres niet. We willen dus wel, maar kunnen niet. Per post informeren is niet meer te doen: te duur en te arbeidsintensief. Op onze website kunt u uw e-mailadres opgeven. Lukt dat niet, geef het dan door aan de secretaris. U helpt ons ermee..

► Ledenvergadering

Investeren in kwaliteit was een item in mijn vorige voorwoord. Dat is dit jaar echt in gang gezet. Wij wilden u daarover informeren in de Ledenvergadering van 14 april, maar die kon geen doorgang vinden. "Dan verschuiven we de vergadering door naar oktober", was de oplossing. We weten nu beter. De oplossing is een digitale. We willen binnenkort via een e-mailbericht een link naar u sturen. De link laat u dan een presentatie van de Ledenvergadering zien. Simpel dan een geschreven versie.


► Investeren in broedresultaten

De investering in het broedgebied van de Hekslootpolder is overigens bijzonder succesvol geweest. De Gemeente, Landschap Noord-Holland, de boeren en veel andere groepen zijn zeer positief over onze bijdrage aan het geheel. We hebben iedereen weer 'aangejaagd'; de Heksloot wordt weer zeer serieus genomen. De rol

van Andries Kamstra, Weideregisseur, en Martijn Struijf, Natuurlijke zaken, en onze secretaris Peter Davids mag daarin niet onbenoemd blijven. Het is soms moeilijk positief te blijven, want de hoop op zeer goede broedresultaten laat zich niet afdwingen. Het nestresultaat zal in de komende jaren op moeten bouwen. Meer hierover in de presentatie.

► Knabbelen aan de grenzen

De grenzen van ons gebied, de Hekslootpolder, zijn altijd kritisch geweest. Daar wordt als eerste aan geknabbeld omdat het een soort niemandsland is. Langs de Vondelweg loopt bijvoorbeeld een strook gras met een dijklichaam. Enkele keren per jaar wordt het 'geklepeld': gemaaid, gehakt en het haksel teruggegooid. Vanuit onze leden en de wijkcraden in de omgeving is het maaibeeld nogal droevig. Het is goedkoop, maar niet erg vriendelijk voor de biodiversiteit. Peter Davids en Dick Kortekaas hebben hun enthousiasme



daar ook op gericht en sinds kort mogen we in die strook een klein gebiedje beheren. Eveneens een investering in de toekomst, als er meer bloemen en insecten komen. Doen we ook weer wat voor de vogels en de natuur. Uw 'handen' blijven daarbij noodzakelijk.

► Bestuurszaken

Fons, ons bestuurslid die de ledenadministratie bijhield, moest plotseling stoppen door een vervelende ziekte. Binnen het bestuur moesten we snel schakelen om dat weer op te vangen. Niet alles is goed overgenomen; we zijn nog aan het bijwerken. Gelukkig bleek Adrie, onze penningmeester, bereid zijn bestuursfunctie voort te willen zetten; het gat in het bestuur zou anders erg groot worden. We zijn Adrie er dankbaar voor. Een ander bestuurslid die al heel lang meedraait, wil ook graag de taak aan anderen overdragen. U voelt al waar ik naartoe wil: we zoeken uitbreiding binnen onze bestuursgroep. Vele handen maken licht werk geldt ook binnen het bestuur.

► Wij zijn als bestuur nooit erg 'op de centen' geweest. Als een lid niet betaalde, dan gingen we niet gauw tot een roeyement over. Door de overname van de functies in het bestuur zijn we wel het zicht op wat betalingen kwijtgeraakt. Wilt u nakijken of u al aan uw financiële verplichtingen aan onze vereniging heeft voldaan? Bij voorbaat dank.

Martin van de Pavert



Foto : Peter Davids



Aandacht voor vogels én voor beestjes en plantjes



We hebben dit jaar weer met behulp van vrijwilligers de nodige standaardwerkzaamheden verricht in de Hekslootpolder. Wat zoal?

Jaarlijkse en eenmalige werkzaamheden

De belangrijkste klussen waren het ophogen van de haag om de Klutenplas met wilgentakken van fort Bezuiden Spaarn-dam, het opschonen van de grindeilandjes, het plaatsen en weghalen van de vos-senrasters en de jaarrondtellingen van de vogels. Maar we voerden ook eenmalige projecten uit zoals het aanbrengen van nieuw worteldoek en het opnieuw laten aanbrengen van grind op de eilandjes door Landschap Noord-Holland (LNH). Dankzij de 'Betrekken bij Groen'-subsidie van de Provincie Noord-Holland t.w.v. € 850,00 konden we tuingereedschap aanschaffen om het ecologisch maaibeheer langs de Vondelweg, ter hoogte van de Muider-slotweg, te kunnen uitvoeren.

Naast vogels ook het groen

Na ons vele jaren gefocust te hebben op de vogels - en met name de weidevogels - zien we om ons heen steeds meer vraag naar ecologisch maaibeheer en biodiversiteit. We proberen de boeren hier ook in mee te nemen, maar die hebben hun eigen belangen in deze. Dus wanneer het niet grootschalig kan, willen we dit kleinschalig oppakken en bieden we

tevens gelegenheid aan omwonenden en anderen om lekker buiten in de natuur te werken en hun steentje bij te dragen.

Ecologisch beheer

In samenwerking met het Recreatie-schap Spaarnwoude zijn er borden met 'ecologisch maaibeheer' rond het perceel geplaatst om te voorkomen dat de reguliere hovenier er gaat klepelen. Op advies van Rein Leguijt van LNH zijn we begonnen met het ontwateren van het gebiedje door twee afwaterende gre-pels te graven. Als bijvangst zijn hier later graafwespen gesignaleerd. Op 6 juni zijn we met 10 man gaan zeisen, harken en afvoeren van een derde van het perceel en dan merk je hoeveel mankracht er nodig is voor de totale uitvoering. Gezien de hoeveelheid zeiswerk is het inzetten van een eenassige trekker met maaibalk wel noodzakelijk in de nabije toekomst. Peter Davids en Martin van de Pavert gaan hiervoor een cursus bij LNH volgen. De bedoeling is om de eerste 3 á 4 jaar in maart en september het te maaien en af te voeren. Die plekken die botanisch interessanter worden, krijgen een aange-past beheer en wanneer de insecten dit

noodzakelijk maken wordt er te zijner tijd mozaïek maaibeheer toegepast. Het stre-ven is om kruidenrijkere en voor insecten interessante bloemen te verkrijgen door het verschrallen van de grond.

Wat groeit en leeft er?

Omdat we iets nieuws willen beginnen in de groenstrook deden we er een nul-monitoring. Wat groeit en leeft er op die 1.400 m²? Dick Kortekaas en Alie Postma hebben vele uren op dit stukje doorge-bracht om de planten en insecten in beeld te krijgen. Dick kwam met een lijst van 37 soorten planten. Dit komt doordat er een plas-dras gedeelte is en een sloot-rand. Welke planten zijn er aangetroffen? 3 soorten boterbloemen, 3 soorten veld- en waterkers, 4 soorten zuring, 6 soorten gras, zegge en de glanshaver met de zilverkleurige pluimen. De gevonden soorten zijn zeer algemeen voorkomend en trekken daarom ook de meest voor-komende insecten aan. Alhoewel Alie er ook een wespenspin aantrof. De volledige inventarisatielijst vind je op de website www.hekslootpolder.nl onder het kopje 'flora en fauna, ecologisch maaibeheer'.

Peter Davids



Handen-uit-de-mouwen



Het natuurbeheer en ecologisch maaibeheer kan niet zonder vrijwilligers. Dus schroom niet om je aan te melden en je omgeving op onze agenda te wijzen waar deze dagen op worden vermeld!

Foto : Peter Davids

Bijzondere planten in de Hekslootpolder

In het voorjaar onderzochten we in de Hekslootpolder graslanden op de geschiktheid voor weidevogels. Een onverwachte bijvangst van het onderzoek was de vondst van vier bijzondere plantensoorten. We troffen ze aan in de perceelranden en aan slootkanten in het noordelijk deel van de Hekslootpolder. Eén van de vier is een boterbloem, een behaarde boterbloem...

Een ranonkel...

Die behaarde boterbloemen (*Ranunculus sardous*) troffen we aan in een laag en dus nat perceel. Daar stonden er duizenden. De behaarde boterbloem behoort tot de ranonkelfamilie van dichtgeslagen en opengetrapte, vochtige grond. Juist toen de vochtige grond droogviel, groeiden ze massaal uit, zoals je op de foto kunt zien. De bloemen kleuren zwavelgeel en zijn daardoor wat fletser dan andere boter-bloemen. De kelkblaadjes zijn teruggesla-gen en liggen tegen de bloeistengel.

Aan de kust en de oevers

In West-Nederland is de behaarde boter-bloem een kustsoort op (voormalige) brakke gronden. Ze groeit veel op Texel, de Kop van Noord-Holland, het Deltage-bied en langs de voormalige Zuiderzee bij de monding van de Eem. Meer landin-waarts zijn er kleinere groeiplaatsen rond Uitgeest en Castricum en dus ook nabij Spaarn-dam. De gemene deler van deze

plaatsen is dat ze samenvallen met de oevers van het oude Oer-IJ. In de plantenlijst van het standaardwerk 'Gezien de Hekslootpolder' uit 2005 (Van den Boomen e.a.) wordt de behaarde boterbloem opmerkelijk genoeg niet genoemd. Wel staat 'ie in de Atlas van de Noord-Hollandse Flora uit 2014. Rond Spaarn-dam gaat het om verschillende kilometerhokken. Of de behaarde boterbloem algemener voorkomt is niet duidelijk. Het is goed mogelijk dat ze profiteert van de droge zomers. De meestal eenjarige boterbloem kiemt op open, voedselrijke plaatsen; en die waren er de afgelopen jaren volop in de verdroogde graslanden.

Gezien: bijzondere planten

Al met al leverde het vogelonderzoek een aantal bijzondere plantenwaarnemingen op. De gemene deler is dat ze gebonden zijn aan de overgang van de hogere strandwal naar het lage zeekleigebied.

In hun verspreidingspatroon schemeren de oevers en randen van het oude Oer-IJ door. Een geschiedenis die opgeslagen is in de bodem en die door het agrarisch gebruik zichtbaar is gebleven. Door het maaien en afvoeren van het gewas, het weiden met vee en het schonen van slo-ten – en dat eeuwen lang – komen kleine

...Juist toen de vochtige grond droogviel, groeiden ze massaal uit...

verschillen in de ondergrond tot uiting in de samenstelling en de ruimtelijke ver-spreiding van de vegetatie. En bij een niet te overdadige mestgift en een bescheiden drooglegging kan dat zo blijven. Laten we de boeren daarbij ondersteunen, zowel in de Hekslootpolder zelf als bij het 'grote beleid' van de natuurinclusieve landbouw.

Nico Jonker en Dick Melman



Muizenstaartje



Moerasmuur




Behaarde boterbloemen in een perceel wat lange tijd plas-dras stond

Foto's : Nico Jonker en Dick Melman

Broedvogelinventarisatie 2020

Ook dit voorjaar is de Hekslootpolder via de BMP-methode van SOVON geïnventariseerd op broedvogels. Van maart tot juni deden Andries Kamstra en Marcel Slaterus in totaal negen telronden in het gebied.



Meerkoeten met jongen

Veel voorwerk

In de afgelopen winter hebben vrijwilligers de Klutenplas opgeknapt. Ze verwijderden oever- en waterplanten (die voor verland-ing zorgden en de broedende vogels een wijds uitzicht ontnamen) en vegetatie op de eilandjes. Ook werd een nieuwe laag zand en schelpen gestort. In het vroege voorjaar was een vossenraster rond een veel groter deel van de Hekslootpolder geplaatst. De verwachtingen waren hoopvol dat dit jaar wel weer eens een beter jaar voor de weidevogels zou kunnen worden. Alles was op tijd klaar voor een succesvol broedseizoen.

Plussen bij de tellingen

Dit jaar werd van 49 vogelsoorten een territoria vastgesteld. Dit is vergelijkbaar met de aantallen van de afgelopen jaren. Het aantal territoria van weidevogels, zoals scholekster en kievit, nam met enkele paartjes toe tot respectievelijk 3 en 8. Het aantal grutto's en tureluurs bleef gelijk aan vorig jaar: 3 en 1 territorium. Van de slobbeend, die de afgelopen twee broedseizoenen ontbrak als territoriumhouder, werden dit jaar gelukkig weer 2 territoria vastgesteld. In juni werd ook een paartje slobbeend met jongen gezien. Op de eilandjes in de Klutenplas steeg het

aantal broedende visdiefjes, kokmeeuwen en kluten met een verdubbeling van de paartjes in vergelijking met vorig jaar. In juni deed de plas haar naam eer aan en liepen tientallen jonge kluten langs de randen van het ondiepe water te foerageren, terwijl de sterns en meeuwen op de eilandjes hun kuikens voerden.

Minnen bij de tellingen

Bij de rietvogels was een wat wisselend en negatiever beeld te zien. Het aantal rietzangers met een territorium lag iets hoger dan in 2019, maar de aantallen kleine karekieten, bosrietzangers en rietgorzen



Futen jongen op de rug

waren (soms aanzienlijk) lager. Van de blauwborst werden 5 territoria vastgesteld, eentje minder dan in 2019. We waren blij te ontdekken dat de snor ook dit jaar aanwezig was. Vorig jaar had een snor zijn territorium in het riet aan de zuidkant van het Assendelverpad, dit jaar klonk vanaf half april zijn aanhoudend geratel vanuit de rietkraag bij het gemaal.

Voor meer informatie over de inventarisatie en de resultaten kunt u contact opnemen met Marcel Slaterus via m.c.slaterus@mendelcollege.nl.

Marcel Slaterus

Vogelkennis? Meld u aan als teller!

Heeft u een goede kennis van vogelherkenning? En wilt u tijd investeren in het monitoren van aantallen broedvogels?

Op Sovon.nl vindt u meer informatie over BMP en kunt u zich opgeven als teller. In onze regio zijn nog genoeg interessante gebieden die op een teller wachten.

Aantal territoria in de Hekslootpolder						
	1990	2015	2016	2018	2019	2020
Weidevogels						
Kievit	97	20	16	4	7	8
Grutto	40	8	4	3	3	3
Tureluur	24	7	4	3	1	1
Scholekster	19	7	5	0	1	3
Kluut	0	6	5	6	11	16
Veldleeuwerik	3	0	0	0	0	0
Graspieper	4	1	2	7	3	3
Watervogels						
Fuut	3	5	7	2	2	2
Knobbelzwaan	1	3	2	2	2	1
Nijlgans	1	3	5	3	7	5
Bergeend	8	9	9	9	1	5
Slobbeend	10	4	4	0	0	2
Kleine plevier	0	0	0	1	2	0
Krakeend	6	17	19	22	22	2
Kokmeeuw	0	0	0	1	1	23
Visdief	0	2	3	3	3	6
Wilde eend	33	42	38	15	24	7
Visdief	0	2	3	3	3	6
Wintertaling	1	0	1	0	0	0
Kuifeend	2	7	5	1	1	2
Meerkoet	37	29	32	17	14	13
Waterhoen	13	5	7	7	5	4
Gauwe gans	0	7	7	55	41	97
Canadese gans	0	3	1	5	1	1
Rietvogels						
Rietzanger	2	27	25	22	17	19
Kleine karekiet	12	5	6	29	14	10
Rietgors	5	22	12	15	19	13
Snor	0	0	0	0	1	1
Bosrietzanger	1	3	3	5	5	1
Blauwborst	0	2	3	5	6	5
Wateral	0	1	2	0	1	0



Waterhoen met jong



Jonge Canadese gans

Foto's: Kerstin de Haan

Kerkuilen in de Hekslootpolder

In het najaarsnummer van 2010 meldden we dat er dat jaar, evenals het jaar daarvoor, een paar Kerkuilen had gebroed in een nestkast in een schuur aan de Oude Vergierdeweg. Beide jaren werden er vier jongen grootgebracht. Die nestkast was daar opgehangen door leden van de Kerkuilenwerkgroep. Deze groep was in 1986 in het leven geroepen om de Kerkuil, waar het toen heel slecht mee ging, voor Nederland te behouden.

Van 100 paar naar 2.500 paar

In 1980 broedden nog maar 100 paar Kerkuilen in Nederland. Oorzaken voor de geringe aantallen waren enkele strenge winters en turbulente ontwikkelingen op het platteland, zoals een verregaande ruilverkaveling, intensiever grasland gebruik, effectieve muizenbestrijding en het verdwijnen van allerlei ruige hoekjes. Na de oprichting van de Kerkuilenwerkgroep begonnen vrijwilligers vooral in open boerenschuren nestkasten op te hangen en ander beschermingswerk te organiseren. Dat had vrijwel direct succes want in 1990 nestelden voor het eerst sinds 1962 weer meer dan 1.000 paar Kerkuilen in ons land. Ook daarna breidde de soort zich sterk uit en werden ook in Noord-Holland en Flevoland broedgevallen vastgesteld die er voor 1990 nog niet waren. En ook de Waddeneilanden werden gekoloniseerd. Dat resulteerde in 2007 in meer dan 3.000 paren, voor het eerst in 60 jaar tijd! Dit bleek ook direct de top na een zeer muizenrijk jaar.



fluctueren is dat van groot belang voor het broedsucces. In muizenarme jaren broedt de Kerkuil niet of maar een keer en heeft dan 4-6 jongen. In muizenrijke jaren heeft zij een vervolgbroedsel en zelfs derde broedsels komen voor met soms tot wel 10 jongen die tot in december kunnen worden gevoerd. Van tijd tot tijd treden veldmuizenplagen op en de opeenvolgende cycli duren gewoonlijk 3 tot 4 jaar. De cyclus begint met weinig muizen en eindigt met een topjaar met heel veel muizen.

Kerkuilen in Zuid-Kennemerland

Na de twee broedgevallen in 2009 en 2010 werd er twee jaar niet gebroed in de schuur in de Hekslootpolder. Wel waren er in die jaren gemiddeld 5 broedparen in Zuid-Kennemerland. In 2013 was er weer een broedgeval in de Hekslootpolder, maar dit legsel van 4 eieren werd om onduidelijke redenen verlaten. Weer 3 jaar moesten we

In muizenarme jaren broeden Kerkuilen minder vaak en soms ook helemaal niet. De laatste jaren is de soort stabiel met 1.500-2.000 broedparen in muizenarme en 2.500-3.000 broedparen in muizenrijke jaren.

Omdat de prooi van de Kerkuil, voornamelijk Veldmuis, Bosmuis en Huisspitsmuis, in aantallen enorm kunnen



wachten, maar in 2017 werden er 4 jongen geringd in de Hekslootpolder en waren er 12 broedgevallen in heel Zuid-Kennemerland, een grote toename t.o.v. de jaren rond 2010. Vorig jaar werd weer gebroed op dezelfde plek in dezelfde nestkast en weer vloegen 4 jongen uit. Dit jaar echter bleef het angstvallig stil in de nestkast, maar toch werden Kerkuilen waargenomen in de Hekslootpolder. Het vermoeden bestaat dat de Kerkuil soms ook broedt op de R.K. Begraafplaats St. Jozef waar we openingen in de kapel hebben ontdekt die de Kerkuil toegang tot de spouw verschaft (zie foto). Ruud Leblanc, coördinator van de Kerkuilenwerkgroep opperde deze mogelijkheid en inderdaad vonden we op meerdere data deze zomer veren en braakballen in het voorportaal van de kapel. Honderd procent zekerheid van broeden in de kapel hebben we niet omdat de opening op 5 meter hoogte zit, maar erg waarschijnlijk is het wel. Een opmerkelijk en prachtig verhaal vertelde Ruud ons onlangs en we schrijven het in het kort voor u op.

Een inbraak met verregaande gevolgen...

Aan het eind van het broedseizoen in 2011 doet Ruud met zijn vrijwilligers, zoals gebruikelijk een laatste controle van alle nestkasten. Bij aankomst op een broedplek blijkt er te zijn ingebroken in het afgesloten gebouw dat dienst

doet als opslag van een houthandelaar. Via drie ladders gaan ze naar de derde lege zolder waar de nestkast hangt. De nestkast blijkt van de balk afgestoten met een oude ladder die daar ligt. Het is duidelijk dat het een kwajongensstreek is.

De volgende week plaatst Ruud een nieuwe nestkast op de balk en legt de oude kast op zijn achterkant voor een van de twee ramen zodat het wat donkerder wordt op de zolder. Het volgende jaar wordt er weer gebroed in de nieuwe kast en tijdens het ringen van de grote jongen hoort Ruud gesis in de oude nestkast voor het raam. Bij controle blijken er 7 zeer jonge uilen in te zitten. Een tweede broedsel en dat in de oude, krakkemikkige kast die op zijn rug op de grond ligt met het invlieggat naar boven. De vrouwtjeskerkuil is dus snel na het uitkomen van het eerste legsel aan het tweede begonnen en heeft aan de man het voeren van de jongen overgelaten.

Na twee weken verplaatst Ruud de 7 jonge uilen naar de hoge kast op de balk waar de uilen van het eerste broedsel intussen zijn uitgevlogen. Dat verplaatsen doen de vrijwilligers omdat ze bang zijn dat rondsluipende katten de uilen wellicht iets aandoen. De uilen

'In muizenarme jaren broedt de Kerkuil niet of maar een keer en heeft dan 4-6 jongen.'

accepteren de verplaatsing en uiteindelijk vliegen 6 jongen uit. Maar bij dit bijzondere geval bleef het niet. Afgelopen seizoen is er voor de zesde keer een succesvol tweede broedsel geweest in de bodemkast en elke keer werd dit broedsel succesvol verplaatst naar de hoge kast. Waar een inbraak met een daaropvolgende kwajongensstreek al niet toe kan leiden...

Tom van den Boomen




Foto's: Ruud Leblanc



Natuurnieuws

wist u dat ...



... drie op de vier Nederlanders vinden dat investeren in natuur onderdeel moet zijn van de economische herstelplannen na de coronacrisis?

Vogelbescherming liet dit onderzoeken en veel Nederlanders zijn de coronatijd beter doorgekomen omdat ze konden "ontsnappen" in de natuur.



... nadat er jaren lang meer bos verdween dan er bijkwam, er in Nederland nu weer meer geplant gaat worden? Er komt volgens de bossenstrategie de komende 10 jaar zo'n 3700 ha aan bos bij. Dat is een groter oppervlak dan de gemeente Rotterdam. Het gaat om zoveel bos dat iedere provincie ermee aan de slag moet. Zo gaat de provincie Overijssel 1,1 miljoen bomen planten net zoveel als dat er inwoners zijn.



... er een Grote Gele Kwikstaart heeft gebroed in de binnenstad van Rotterdam? Na meerdere waarnemingen in maart en april ging men in mei op zoek naar een nest en vond die in een muur van de Parksluis in het centrum. Ondanks druk weg- en vaarverkeer op enkele meters van het nest vlogen er twee jongen uit. De soort wordt vooral gevonden langs beken in Twente en Limburg.



... er in de provincie Utrecht een nieuw natuurgebied komt tussen de Vinkeveense plassen en de Nieuwkoopse plassen? Het heet Marickenland en is een schakel in het Natuurnetwerk Nederland en belangrijk voor planten en dieren die graag in natte natuur leven. De aanleggers van het natuurgebied verwachten er in de toekomst de Grote Karekiet, Noordse Woelmuis, Otter en orchideeën. Zie de site: www.marickenland.nu.



... er in de oorspronkelijke leembossen van het Groene Woud in Brabant, twee flinke populaties van de zeldzame Grote Kieuwpootkreeft zijn aangetroffen? Het betreft het Oranje-blauw zwemmend geraamte, een kreeftje van 2 tot 3,5 cm groot, dat alleen in zoet, stilstaand water leeft. Men dacht dat de soort al jaren was uitgestorven, maar men vond ze in 'rabatten', een 18de-eeuws systeem van gegraven sloten om bossen te ontwateren. De kreeftjes leggen eieren die meerdere jaren in droge sloten kunnen overleven.

Martha van der Lem

